



## Hesten kan dø af spiserørsforstoppelse

Brandborg, Lisbeth Boel

*Published in:*  
HesteMagasinet

*Publication date:*  
2013

*Document version*  
Tidlig version også kaldet pre-print

*Citation for published version (APA):*  
Brandborg, L. B. (2013). Hesten kan dø af spiserørsforstoppelse. *HesteMagasinet*, 2(1), 48-49.





## orgsmål

hestehold,  
, træning,  
æring og  
dhed ...

s Bøgeskov  
nsen Delacour,  
at

### rd og træning:

hman,  
ræner

### g og

### velfærd:

andskov, Hestens

### g og hestehold:

ausen, landskon-  
Videncentret for  
rug Heste

### ger og Dyrskeer:

Finderup, Konsu-  
videnscentret for  
rug Heste

### ing:

nielsen,  
erapeut

### ar:

er Beek,  
r og instruktør

### ed:

ts førende specia-  
nden for heste-  
denskab. De har  
daglige virke på  
- det tidligere


### smål sendes til:

inet Hest  
rogade 6D  
øbenhavn V  
undhed

l:  
nestemagasinet.dk

# Hesten kan dø af spiserørs- forstoppelse





## Hej Sundhed

**?** Jeg har nu to gange oplevet, at min hest fik spiserørsforstoppelse efter sommergræsning og overgang til vinterfodring, men faktisk også omvendt. Det skete også sidste år. Det virker, som om hestene bliver meget forslugne. Selvom jeg både fodrer og lukker på græs gradvist, er det alligevel gået galt. Er der noget man kan gøre for at forebygge det?

Venlig hilsen Anna B. Karlsen

## Kære Anna

**!** Spiserørsforstoppelse er et symptom, der - selv om det i enkelte tilfælde kureres spontant - kræver akut tilkald af dyrlægen, da det er en potentiel livstruende situation for hesten. Spiserørsforstoppelse kan typisk opstå, hvis hesten sluger ikke tyggede foderemner (æbler, gulerødder). Baggrunden for, at hesten ikke tygger sit foder ordentligt, kan være tandlidelser, smertefulde tilstande i mundhulen (sår, ætsninger) eller simpelthen, at hesten er grådig - måske fordi den jages af andre i flokken. Den form for spiserørsforstoppelse kaldes primær forstoppelse.

Sekundær spiserørsforstoppelse er det, vi ser, når forstoppelsen bliver et symptom på bagvedliggende sygdom som for eksempel svulster/forstørrede lymfeknuder, der presser spiserøret sammen, så foderet ikke kan passere.

Der kan også være tale om forsnævninger, der kan være medfødte eller være opstået senere i livet for eksempel som følge af sår og arvævsdannelse ved tidligere forstoppelser.

Det er ikke muligt for mig at sige, hvad der præcis udløser forstoppelse hos din hest, men noget kunne tyde på, at overgangen fra græs til kraftfoder i kombination med forslugenhed udløser tilstanden. Overvej om du - i bedste mening - kommer til at give hestene for små portioner under overgangen, så det er sult, der udløser forslugenheden. Ved særligt forslugne heste er et gammelt råd at lægge store runde sten i krybben, så de skal bruge mere tid på at finde foderet. Da din hest har haft spiserørsforstoppelse flere gange, vil jeg anbefale, at din hest får lavet en mundhule/tand undersøgelse samt en kikkertundersøgelse af spiserøret med henblik på at klarlægge faktorer, der kan forklare problemet hos netop din hest.

Med venlig hilsen Lisbeth Boel  
Brandborg,  
hestefagdyrlæge,  
KU sund.

